

Pompe Sommerse Grundfos da 6"

Informazioni


Tutta la gamma di pompe sommergibili Grundfos SP è rinomata per l'elevata efficienza e affidabilità. Costruite interamente in acciaio inox resistente alla corrosione, le pompe SP sono ideali per una vasta gamma di applicazioni.

Le pompe Grundfos SP sono all'avanguardia nella progettazione idraulica. Create per erogare un'efficienza ottimale durante periodi di richiesta elevata, le pompe SP offrono costi ridotti sul lungo termine e un'elevata affidabilità operativa dell'applicazione.

La gamma di pompe Grundfos SP offre elevata efficienza e resistenza alla sabbia e ad altri abrasivi, protezione dal surriscaldamento del motore e facile manutenzione. Sono disponibili un monitoraggio completo e un sistema di controllo per l'ottimizzazione costante del sistema di pompaggio.

Caratteristiche e vantaggi

- L'idraulica all'avanguardia offre un'elevata efficienza e costi di gestione ridotti
- Acciaio inox 100 % all'interno e all'esterno
- Resistente alla sabbia
- Resistente alle acque corrosive
- Protezione dal surriscaldamento del motore proteggere contro il funzionamento a secco
- Monitoraggio, protezione e comunicazione tramite l'unità di protezione MP 204 e il controllo remoto. R100.



Impieghi

Le pompe sono adatte per:

- Approvvigionamento dalla falda freatica all'acquedotto
- Irrigazione in orticoltura e agricoltura falda freatica che si abbassa
- Aumento pressione
- Applicazioni industriali.



Corpi Pompa per Pozzi da 6"

			Q mc/h	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,1			DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	116,7	133,3	151,7			Bocca	Pozzo	Motore
SP 7-37	7,5	5,5	Prevalenza mt	230	228	225	220	215	205	190	170	145	110			Rp2 1/2	6"	6"
SP 7-42	7,5	5,5		259	256	252	248	240	230	212	190	160	120					
SP 7-51	10	7,5		313	310	308	302	292	280	258	232	198	148					
SP 7-59	10	7,5		362	358	353	347	336	319	297	265	224	168					
SP 7-71	12,5	9,2		435	430	425	417	404	385	357	318	270	203			Rp2		
SP 7-86	15	11		528	520	515	505	488	466	432	385	326	245					
SP 7-100	17,5	13		613	606	599	588	570	543	503	450	382	285					

			Q mc/h	0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0	11,7	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	116,7	133,3	150	166,7	195	Bocca	Pozzo	Motore
SP 9-23	7,5	5,5	Prevalenza mt	150	150	149	148	147	146	143	138	132	122	110	80	Rp2	6"	6"
SP 9-25	7,5	5,5		162	162	162	161	160	158	155	150	143	132	118	87			
SP 9-29	7,5	5,5		188	188	187	186	184	182	178	173	163	152	135	98			
SP 9-32	10	7,5		209	209	208	207	205	203	199	193	183	168	152	112			
SP 9-36	10	7,5		232	232	232	231	230	228	223	215	204	188	167	123			
SP 9-40	10	7,5		257	257	255	254	253	250	246	237	224	208	185	135			
SP 9-44	12,5	9,2		283	283	283	282	280	278	272	262	249	230	207	151			
SP 9-48	12,5	9,2		309	309	309	308	306	302	295	285	270	249	222	162			
SP 9-52	15	11		335	335	334	333	332	328	321	311	295	273	244	179			
SP 9-56	15	11		362	362	361	360	357	353	345	333	316	290	262	193			
SP 9-60	17,5	13		389	389	389	388	386	381	373	361	342	318	282	211			
SP 9-65	17,5	13		420	420	420	419	416	411	402	388	368	340	302	228			
SP 9-69	17,5	13		445	444	444	443	440	435	425	410	388	357	320	242			
SP 9-75	20	15		485	485	485	484	481	475	465	449	426	393	352	262			
SP 9-79	20	15		510	510	510	508	505	499	487	470	446	413	368	275			
SP 9-86	25	18,5		558	558	558	557	554	548	537	519	492	458	410	305			
SP 9-93	25	18,5		602	602	602	601	597	590	578	558	528	489	438	327			

			Q mc/h	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	14,3	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	33,33	66,67	100	133,3	166,7	200	233,3	238,3	Bocca	Pozzo	Motore
SP 11-24	7,5	5,5	Prev. mt	145	140	137	134	128	118	104	86	84	Rp2	6"	6"
SP 11-27	7,5	5,5		163	157	154	150	142	131	116	96	93			
SP 11-33	10	7,5		200	192	188	184	175	161	142	118	116			
SP 11-37	10	7,5		223	214	210	204	194	179	157	131	127			

			Q mc/h	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,2	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	33,33	66,67	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	303,3	Bocca	Pozzo	Motore
SP 14-20	7,5	5,5	Prev. mt	122	120	116	112	107	102	95	87	76	59	Rp2	6"	6"
SP 14-23	7,5	5,5		139	137	133	128	122	116	108	98	85	68			
SP 14-27	10	7,5		164	161	157	151	145	137	128	117	102	80			
SP 14-31	10	7,5		187	184	179	172	165	156	146	132	115	91			

Corpi Pompa per Pozzi da 6"

			Q mc/h	0	2,0	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	22,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	33,3	66,7	100	133,3	166,7	200	233,3	266,7	300	333,3	366,7	Bocca	Pozzo	Motore
SP 17-1	0,75	0,55	Prevalenza mt	12	11	11	11	10	10	9	8	7	6	5	4	Rp2 1/2	6"	4"
SP 17-2	1,5	1,1		23	23	22	22	21	20	19	17	16	14	12	9			
SP 17-3	3	2,2		34	34	34	33	33	31	29	27	25	22	19	15			
SP 17-4	3	2,2		45	45	44	44	43	41	39	36	33	29	24	19			
SP 17-5	4	3		56	56	56	55	54	51	49	45	41	37	31	25			
SP 17-6	5,5	4		68	67	67	66	65	63	59	55	50	45	38	31			
SP 17-7	5,5	4		78	78	78	77	75	72	68	64	58	52	44	35			
SP 17-8	7,5	5,5		90	90	90	89	87	84	80	74	68	61	52	42			
SP 17-9	7,5	5,5		101	101	100	99	97	94	89	83	76	67	58	46			
SP 17-10	7,5	5,5		112	111	111	110	107	103	98	91	83	74	63	50			
SP 17-11	10	7,5		124	124	123	122	119	115	110	102	94	84	72	58			6"
SP 17-12	10	7,5		135	134	134	132	130	125	119	111	101	90	77	62			
SP 17-13	10	7,5		145	145	144	143	140	135	128	119	109	97	83	66			
SP 17-14	12,5	9,2		157	157	156	155	152	147	139	130	119	106	91	74			
SP 17-15	12,5	9,2		168	168	167	165	162	156	149	139	127	113	97	78			
SP 17-16	12,5	9,2		179	178	178	176	172	166	158	147	134	119	102	82			
SP 17-17	12,5	9,2		189	189	188	186	182	175	166	155	141	126	107	86			
SP 17-18	15	11		202	201	200	199	194	188	178	167	152	136	116	94			
SP 17-19	15	11		212	212	211	209	204	197	187	175	160	142	121	97			
SP 17-20	15	11		223	222	221	219	214	207	196	183	167	148	126	101			
SP 17-21	17,5	13		235	235	234	232	227	220	209	195	179	159	137	110			
SP 17-22	17,5	13		246	246	245	243	237	229	218	204	186	166	142	114			
SP 17-23	17,5	13		257	256	255	253	248	239	227	212	193	172	147	118			
SP 17-24	17,5	13		267	267	266	263	258	248	236	220	201	178	152	122			
SP 17-25	20	15		280	279	279	276	270	261	248	232	212	189	162	131			6"
SP 17-26	20	15		291	290	289	286	280	271	257	240	220	196	168	135			
SP 17-27	20	15		301	300	300	297	290	280	266	249	227	202	173	139			
SP 17-28	25	18,5		315	314	314	311	305	295	281	263	241	215	186	151			
SP 17-29	25	18,5		326	325	324	321	315	305	290	272	249	222	191	155			
SP 17-30	25	18,5		336	336	335	332	325	315	299	280	257	229	197	159			
SP 17-31	25	18,5		347	346	346	342	336	324	309	289	264	236	202	163			
SP 17-32	25	18,5		358	357	356	353	346	334	318	297	272	242	208	168			
SP 17-33	25	18,5		368	368	367	363	356	344	327	305	279	249	213	172			
SP 17-34	30	22		382	381	380	377	369	357	340	318	291	260	223	181			
SP 17-35	30	22		392	392	391	387	380	367	349	326	299	266	229	185			
SP 17-36	30	22		403	402	401	398	390	377	358	335	306	273	234	189			
SP 17-37	30	22		414	413	412	408	400	386	367	343	314	279	240	193			
SP 17-38	30	22		425	424	423	418	410	396	376	351	321	286	245	197			
SP 17-39	30	22		435	434	433	429	420	405	385	360	328	292	250	201			
SP 17-40	30	22		446	445	444	439	430	415	394	368	336	298	255	205			
SP 17-43	35	26		481	481	479	475	466	450	428	400	366	326	280	227	Rp3	8"	6"
SP 17-45	35	26		503	502	501	496	486	469	446	417	381	339	291	235			
SP 17-48	35	26		535	534	532	527	516	498	473	441	403	358	306	246			
SP 17-51	40	30		567	567	565	560	549	530	504	470	430	385	330	265			
SP 17-53	40	30		588	588	585	580	569	550	523	489	445	396	340	272			
SP 17-55	50	37		618	618	615	610	599	580	552	518	475	422	365	295			
SP 17-58	50	37		650	649	648	640	630	610	580	542	499	445	382	310			
SP 17-60	50	37		670	670	668	660	650	630	600	560	513	460	395	320			

In Magazzino Vengono Gestite Solo le Pompe Evidenziate

Corpi Pompa per Pozzi da 6"

			Q mc/h	0	4,0	8,0	12,0	16,0	20,0	24,0	28,0	32,0	39,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	66,7	133,3	200	266,7	333,3	400	466,7	533,3	650	Bocca	Pozzo	Motore
SP 30-1	1,5	1,1	Prevalenza mt	11	11	11	10	10	9	8	7	6	3	Rp3	6"	4"
SP 30-2	3	2,2		23	23	23	21	20	19	17	16	13	8			
SP 30-3	4	3		35	35	33	32	30	28	26	24	20	12			
SP 30-4	5,5	4		46	46	45	43	40	38	35	32	27	16			
SP 30-5	7,5	5,5		58	58	56	54	51	48	45	41	35	22			
SP 30-6	7,5	5,5		69	69	67	64	60	57	53	48	41	25			
SP 30-7	10	7,5		80	81	79	75	71	67	63	57	49	31			
SP 30-8	10	7,5		91	92	89	85	80	76	71	64	55	34			
SP 30-9	12,5	9,2		103	104	101	96	91	86	80	73	63	39			
SP 30-10	12,5	9,2		114	115	111	106	100	95	88	80	69	43			
SP 30-11	12,5	9,2		125	125	122	116	110	103	96	87	75	46			
SP 30-12	15	11		137	137	134	127	121	114	106	97	83	51			
SP 30-13	15	11		148	148	144	137	130	122	114	103	89	55			
SP 30-14	17,5	13		160	161	156	149	141	133	125	113	98	61			
SP 30-15	17,5	13		171	171	167	159	150	142	132	120	104	64			
SP 30-16	20	15		183	184	179	171	162	153	143	130	112	70			
SP 30-17	20	15		194	195	189	180	171	161	151	137	118	74			
SP 30-18	25	18,5		207	208	202	193	183	173	163	148	129	82			6"
SP 30-19	25	18,5		218	219	213	203	193	182	171	156	135	85			
SP 30-20	25	18,5		229	230	223	213	202	191	179	163	141	89			
SP 30-21	25	18,5		240	241	234	223	212	200	187	170	147	92			
SP 30-22	30	22		252	253	246	235	223	211	198	180	156	99			
SP 30-23	30	22		263	264	257	245	233	220	206	188	162	102			
SP 30-24	30	22		274	275	268	255	242	228	214	195	168	105			
SP 30-25	30	22		285	286	278	265	251	237	221	201	174	108			
SP 30-26	30	22		296	297	288	275	260	245	229	208	179	111			
SP 30-27	35	26		309	310	302	288	274	259	242	221	191	121			
SP 30-28	35	26		320	321	313	298	283	267	250	228	197	124			
SP 30-29	35	26		331	332	323	308	292	276	258	235	203	127			
SP 30-30	35	26		342	343	333	318	301	284	266	242	209	130			
SP 30-31	35	26		353	354	344	328	310	293	274	249	215	133			
SP 30-32	40	30		367	368	358	342	324	306	287	262	227	143			
SP 30-33	40	30		378	379	369	352	334	315	295	269	232	146			
SP 30-34	40	30		389	390	379	362	343	324	303	276	238	149			
SP 30-35	40	30		399	401	390	372	352	332	310	283	244	152			
SP 30-39	50	37		445	447	435	416	395	374	351	320	278	176	Rp3	8"	8"
SP 30-43	50	37		489	491	478	456	433	409	383	350	303	190			
SP 30-46	60	45		531	535	521	499	475	451	424	389	341	220			
SP 30-49	60	45		565	568	554	530	504	478	450	413	361	233			
SP 30-52	75	55		600	607	590	567	539	510	480	440	390	252			
SP 30-54	75	55		622	630	612	588	560	530	500	459	400	260			

In Magazzino Vengono Gestite Solo le Pompe Evidenziate

Corpi Pompa per Pozzi da 6"

			Q mc/h	0	5,0	10,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	45,0	50,0	55,0	59,8	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	83,3	166,7	250	333,3	416,7	500	583,3	666,7	750	833,3	916,7	996,7	Bocca	Pozzo	Motore
SP 46-2-BB	3	2,2	Prevalenza mt	19	19	18	17	17	16	15	14	12	10	8	5	1	Rp3	6"	4"
SP 46-2	4	3		27	26	25	24	23	22	21	20	18	16	14	11	9			
SP 46-3-C	5,5	4		36	35	34	33	31	30	28	26	24	21	18	14	10			
SP 46-3	7,5	5,5		41	41	40	38	36	34	32	30	28	26	23	20	15			
SP 46-4-C	7,5	5,5		49	48	47	45	43	41	39	37	34	30	26	21	15			
SP 46-4	10	7,5		54	53	52	50	48	46	44	41	38	35	31	26	20			
SP 46-5	10	7,5		67	66	64	62	60	57	54	51	47	43	37	31	24			
SP 46-6	12,5	9,2		81	79	77	75	72	68	65	61	57	51	45	38	30			
SP 46-7	15	11		94	93	90	87	84	80	76	72	66	60	53	45	35			
SP 46-8-C	15	11		103	101	98	95	91	87	82	77	71	64	56	46	36			
SP 46-8	17,5	13		108	106	104	100	96	92	88	83	77	70	62	52	41			
SP 46-9-C	17,5	13		117	115	112	108	104	99	94	88	82	74	65	54	42			
SP 46-9	20	15		122	120	117	113	109	104	99	93	87	79	70	59	47			
SP 46-10	20	15		135	132	129	125	120	115	109	103	95	87	77	65	51			
SP 46-11	25	18,5		149	147	143	138	133	128	122	115	107	97	86	73	59			
SP 46-12	25	18,5		162	159	155	150	145	138	132	124	115	105	93	79	63			6"
SP 46-13	30	22		176	173	169	163	157	151	143	135	126	115	102	86	69			
SP 46-14	30	22		189	186	181	175	169	161	153	144	134	122	108	92	73			
SP 46-15	30	22		202	198	193	187	180	172	163	154	143	130	115	97	77			
SP 46-16	35	26		217	213	208	201	193	185	176	166	155	141	125	106	85			
SP 46-17	35	26		229	226	220	213	205	196	186	175	163	149	132	112	89			
SP 46-18	40	30		244	241	234	227	219	209	199	188	175	160	142	121	97			
SP 46-19	40	30		257	253	247	239	230	220	209	197	183	167	148	126	101			
SP 46-20	40	30		270	265	259	251	241	230	219	206	192	175	155	132	105			
SP 46-21	50	37		285	280	273	265	255	245	234	221	206	188	167	143	115			
SP 46-22	50	37		298	293	286	277	267	256	244	230	215	196	174	148	119			
SP 46-23	50	37		311	306	298	289	278	267	254	240	223	204	181	154	124			
SP 46-24	50	37		324	318	310	300	289	277	264	249	232	212	188	160	128			
SP 46-26	60	45		357	351	343	332	321	308	295	279	261	239	214	183	149	Rp4	8"	8"
SP 46-28	60	45		383	377	368	357	345	331	316	299	280	256	229	196	159			
SP 46-30	60	45		410	403	393	381	368	353	337	319	298	273	244	208	169			
SP 46-33	75	55		452	445	435	422	407	391	374	354	331	303	271	232	189			
SP 46-35	75	55		479	473	460	447	430	410	395	375	350	320	285	245	198			
SP 46-37	85	63		507	500	487	475	457	440	420	400	370	345	300	265	213			

In Magazzino Vengono Gestite Solo le Pompe Evidenziate

Corpi Pompa per Pozzi da 6"

			Q mc/h	0	20,0	30,0	40,0	50,0	60,0	70,0	78,0	DIMENSIONI		
TIPO	HP	KW	Q l/min	0	333	500	667	833	1000	1167	1292	Bocca	Pozzo	Motore
SP 60-1-A	2	1,5	Prevalenza mt	11	10	8	6	6	4	0		Rp4	6"	4"
SP 60-1	3	2,2		13	13	11	8	7	6	4	1			
SP 60-2-B	4	3		22	21	18	15	13	10	6	1			
SP 60-2	5,5	4		29	26	23	19	16	14	10	5			
SP 60-3	7,5	5,5		42	39	35	30	26	22	16	9			
SP 60-4	10	7,5		66	52	47	40	35	30	22	14			
SP 60-5	12,5	9,2		71	66	59	51	44	38	28	18			
SP 60-6	15	11		85	79	71	62	54	45	34	22			
SP 60-7	17,5	13		99	92	83	72	63	54	40	26			
SP 60-8-B	17,5	13		108	100	90	79	68	57	42	26			
SP 60-8	20	15		114	106	96	84	72	62	46	30			
SP 60-9-B	20	15		122	114	102	90	78	65	48	30			
SP 60-9	25	18,5		129	120	109	96	83	70	54	37			
SP 60-10	25	18,5		143	133	120	106	92	78	60	41			
SP 60-11	30	22		157	146	132	117	101	85	66	45			
SP 60-12	30	22		171	159	145	125	110	93	71	49			
SP 60-13	35	26		186	177	156	138	120	104	80	55			
SP 60-14	35	26		200	185	169	148	129	110	84	60			
SP 60-15	35	26		214	196	180	156	136	115	89	60			
SP 60-16	40	30		230	216	192	169	146	125	94	65			
SP 60-17	40	30		243	225	205	180	155	132	104	70			
SP 60-18	50	37		260	242	220	194	166	143	110	80			
SP 60-19	50	37		279	255	230	204	176	150	116	81			
SP 60-20	50	37		287	266	242	212	185	157	125	85			
SP 60-21	50	37		300	283	255	224	195	165	130	88			
SP 60-22	60	45		322	301	274	242	211	180	141	100			
SP 60-24	60	45		351	327	297	263	229	195	152	109			
SP 60-26	75	55		382	357	325	286	250	215	167	120		8"	8"
SP 60-28	75	55		411	384	348	307	269	230	180	127			
SP 60-30	75	55		440	410	372	327	291	245	190	135			